

מיקרו אלמנטים שמקורם בכילאטי ברזל, מנגן, אבץ, נחושת ומוליבדן.	תכולה
ברזל: 12.2 מנגן: 5.44 אבץ: 2.75 נחושת: 0.57 בורון: לפי דרישה מוליבדן: 0.16	הרכב כימי
Molibdat + CuEDTA + ZnEDTA + MnEDTA + FeEDTA	נוסחה כימית
1.12 גרם/סמ"ק	משקל נפחי
תמיסה ניטראלית (7.5-8.5)	pH
חום-ירקרק	צבע
זמן בלתי מוגבל, יש למנוע חשיפה לאור ולטמפרטורות גבוהות	אחסון

מיקרוגת הינו מקור זמין ומרוכז של יסודות קורט על בסיס **כילאטים מתכתיים** של EDTA המשמש להזנת גידולים חקלאיים במצעים מנותקים ובקרקע חולית. יש ליישם את החומר בצורה המבטיחה זמינות לבית השורשים.

המלצות ליישום תמיסות "מיקרוגת"

מנה כללית מומלצת לגידולים שונים 60-120 סמ"ק מיקרוגת לדונם ליום.
במצעים מנותקים: חול, טוף, צמר סלעים ופרלייט
30-60 סמ"ק מיקרוגת למ"ק מים

חשוב! אין להוסיף תמיסות "מיקרוגת" לתמיסות דשן אם ה-pH נמוך מ-3.5.

אריזות

את התמיסות "מיקרוגת" ניתן לקבל בקנקנים של 10 ליטר - במיכלי ג'מבו עד 1,000 ליטר.
בצובר או כתוספת לדשן.



דשן גת צפון

טל. 04-6407640
פקס. 04-6407879
ת.ד. 174 עפולה 1810101

דשן גת דרום

טל. 08-6811050
פקס. 08-6811252
ת.ד. 363 קרית גת 8210301

